

FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT47

Numéro de version : V1

Date de mise à jour : 10/03/15

Collecteur 1" série STC Plancher Chauffant Rafraîchissant

REFERENCES

- o COLSTC2
- o COLSTC3
- o COLSTC4
- o COLSTC5
- o COLSTC6
- o COLSTC7
- o COLSTC8
- o COLSTC9
- o COLSTC10



DESCRIPTION

Collecteur de distribution 1" prémonté pour installations de chauffage, corps en laiton chromé, composé des éléments suivants :

- o Un collecteur départ avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/min
- o Un collecteur retour avec robinets de coupure adaptés pour têtes électrothermiques
- Un purgeur automatique avec clapet et robinet d'alimentation / vidange 3/4"M
- Deux vannes d'arrêt à sphère 1" avec thermomètre et raccords démontables
- Une paire de supports de fixation droit mural ou dans coffret

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 6 bars Plage température d'exercice : 5-65°C Raccords principaux : 1" F Dérivations : 3/4" - M eurocône Entraxe : 50mm





FICHE TECHNIQUE


Nomenclature de la fiche : FT47

Numéro de version : V1

Date de mise à jour : 10/03/15

Collecteur 1" série STC Plancher Chauffant Rafraîchissant

DIMENSIONS



REFERENCE	COLSTC2	COLSTC3	COLSTC4	COLSTC5	COLSTC6	COLSTC7	COLSTC8	COLSTC9	COLSTC10
Nbre dérivations	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Long. Totale (A)	270	320	370	420	470	520	570	620	670
Poids	4,6	5,2	5,9	6,5	7,2	7,9	8,5	9,2	9,9